

MB360 ACTUALIZACIONES EN PC v0.9.9 Y APK 4.6 (03/10/2024)


El último fw disponible en esta fecha es fw 18.7

CONFIGURACIÓN PRO

En el software de test para la baliza 360, se ha incluido la grabación de un byte para indicar el tipo de conector para la batería que tiene la placa. Por ahora solo tenemos conector para batería de plomo (1) y conector para batería de litio ferroso (2).


Al leer la configuración de la baliza se mostrará un campo informativo indicando el tipo de conector. Al mismo tiempo, teniendo esta información, se marcarán en rojo aquellos Modelos que no deberían seleccionarse al grabar la baliza.

También hemos añadido un botón para refrescar el tipo de conector y actualizar el desplegable para el caso en que fuera necesario.



Tanto para el caso en que el conector de la placa sea para batería de plomo como para el caso de litio, se podrá seleccionar Sin Panel. Sin Panel siempre estará disponible.

En cualquier caso, siempre se podrá seleccionar cualquier opción del desplegable, pero se mostrará un aviso y no se permitirá la grabación de parámetros en caso incoherente.



INFORMACION

Se ha reflejado en varios campos la utilización de batería de Litio.

INFORMACIÓN BALIZA

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre | MCL360-SONIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Color | Blanco | | | | | | | | | |
| Alcance / Candelas | 7 MN / 204 Cd | | | | | | | | | |
| Ritmo | 23 - FL5S (Versión 1) | Sensor de impacto NO | | | | | | | | |
| Divergencia | 5° | Sincronización Activada | | | | | | | | |
| Batería | 30 Ah Litio V bat: - | Monitorización Activada | | | | | | | | |
| Modo | Día / Noche | Alarmas: 1 - Alarma driver foto. | | | | | | | | |
| Tipo | M-LI30 |  | | | | | | | | |
| S/N Baliza | NS_MSM | | | | | | | | | |
| P/N Baliza | REFERENCIA_NAVISION | | | | | | | | | |

MCL360-M-LI LITIO

V. hw: 4.1-A V. fw: 18.7 s/n: 220374 - 40/24
 Fecha de mantenimiento domingo, 31 de diciembre de 2000

También se ha actualizado la APP para que tenga en cuenta los nuevos cuerpos y baterías.

INFORMACIÓN

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | MCL360-SONIA | | | | | | | |
| Color | Blanco | ID modbus | 0 | | | | | |
| Alcance | 7 MN | Intensidad | 204 Cd | | | | | |
| Ritmo | 23 | Divergencia | 5° | | | | | |
| Batería | 30 Ah Li | V. Batería | 0 V | | | | | |
| Modo | Día/Noche | Tipo | M Li30 | | | | | |
| Sincronización | Activada | Monitorización | Activada | | | | | |
| S/N Baliza | NS_MSM | REFERENCIA_NAVISION | | | | | | |
| S. de impacto | NO | | | | | | | |



MCL360-M LI

Fw: 18.7 Hw: 4.1 - A s/n: 220374 - 40/24

TEST

Se ha ampliado la ventana donde se muestran los resultados de la información del periférico.



Ampliando la zona no se verán líneas cortadas. Lo de las líneas cortadas es debido a la ampliación al 125% de Windows y no podemos hacer nada con eso.

En el caso de que se aumente la información y sobre pase el límite de la venta, se volverá a ver cortada la última línea en el caso de tener ampliación.